

# Humana HN lapte praf - gust banane 300g, pentru sugari, copii, adulti



**Brand:** Humana

**Cod produs:** Humana\_HN\_cu\_gust\_de\_banane\_pentru\_sugari\_copii\_si\_adulti\_300\_g

**Disponibilitate:** In stoc

**Greutate:** 0.00kg

**Dimensiuni:** 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

**Pret:** 31,10RON

## Short Description

**Hran? medical? special? pentru tratamentul prin diet? al dispepsiei infantile (diaree la sugari).** Se va utiliza numai prescris de medicul pediatru.

## Descriere

**Utilizare: Humana HN (diet? terapeutic?)** în cazul apari?iei diareei: Hran? medical? special? pentru tratamentul prin diet? al dispepsiei infantile (diaree la sugari). Se va utiliza numai prescris de medicul pediatru. Dup? consultul medical, Humana HN poate fi utilizat perioade mai lungi de timp ca surs? unic? de hran? pentru sugari. Odat? ambalajul deschis, v? recomand?m s? consuma?i integral con?inutul Humana HN, chiar dac? diareea a încetat.

## Cum func?ioneaz?:

**Cu banan?:** propor?ia mare de fibre din banane stimuleaz? normalizarea rapid? a consisten?ei scaunului.

**U?or de digerat:** comparativ cu formulele conven?ionale pentru sugari, con?inut redus de lactoz? ?i

gr?sime pentru o digestie mai u?oar? ?i mai ales un nivel ridicat de tolerabilitate.

**GOS:** fibre alimentare importante, prezente în laptele matern.

Se consumă solid sau lichid: poate fi preparat pentru administrare cu biberonul sau formă mai consistentă, în funcție de vârstă. Produs fără ingrediente cu conținut de gluten.

### **Instrucțiuni de utilizare:**

Respectați întocmai instrucțiunile de utilizare când preparați formula de lapte. Prepararea necorespunzătoare sau pstrarea biberonului pregătit o perioadă mai lungă de timp poate duce la probleme de sănătate ca urmare a dezvoltării bacteriilor nedorite. Pregătiți formula de lapte proaspătă înainte de fiecare masă și administrați-o imediat copilului.

Rețineți biberonul până ajunge la temperatura potrivită (37°C) (există riscul suprîncălzirii copilului). Nu utilizați formula de lapte rămasă. Spălați bine biberonul, tetina și inelul adaptor. Nu încălziți formula de lapte la microunde (există riscul suprîncălzirii copilului). Închideți bine pungă după ce ați scos formula de lapte din aceasta, depozitați la loc răcoros și uscat și consumați în următoarele 3 săptămâni.

Pentru biberon: Fierbeți o cantitate de apă potabilă și lăsați-o la răcit până ajunge la o temperatură de 70°C (sau încălziți Humană apă pentru sugari până ajunge la o temperatură de 70°C). Puneți cantitatea necesară de formulă de lapte în biberon și adăugați jumătate din cantitatea de apă potabilă necesară. Închideți biberonul și agitați bine imediat.

**Atenție:** biberonul este încălzit, protejați-vă mâinile (folosiți o cârpă). Adăugați cantitatea de apă rămasă și agitați bine biberonul încă o dată. Rețineți formula de lapte până ajunge la temperatura potrivită: în baie de apă sau sub jet rece de la robinet (aprox. 5-7 minute). Agitați încă o dată biberonul, fixați tetina și verificați dacă formula de lapte are temperatura potrivită 37°C (există riscul de a suprîncălzi copilul).

**Formă mai consistentă:** Fierbeți o cantitate de apă potabilă și lăsați-o la răcit până ajunge la o

temperatură de 50°C sau încălziți Humană apă pentru sugari până ajunge la o temperatură de 50°C.

Puneți cantitatea necesară de formulă de lapte într-un bol, adăugați apă potabilă și amestecați cu o

furculiță până obțineți textura dorită. Utilizați numai lingura dozatoare (conține aprox. 4,8 g).

### **Important:**

#### **• pentru alimentația copilului**

Adecvat ca sursă unică de hrană pentru sugari și ca supliment alimentar pentru copiii mici, tineri și

adulti. A se administra numai sub supraveghere medicală după ce ați discutat cu medicul pediatru! Nu utilizați Humană HN la copiii cu intoleranță la lactatele de vacă, alergii la

proteinele din lapte de vac?, galactosemie sau intoleran?? la lactoz?, fructoz? sau sucroz?. În aceste cazuri, dup? ce a?i

discutat cu medicul dumneavoastr?, trece?i la Humana SL administrat cu biberonul.

Humana HN

con?ine carbohidra?i. În cazul tulbur?rilor asociate cu intoleran?a la glucoz?, a se utiliza numai sub monitorizare metabolic? constat?. La copiii cu risc alergic, nu utiliza?i

Humana HN. În schimb, utiliza?i

HA Nahrung diluat.

• **pentru s?n?tatea dentar? a copilului**

Nu l?sa?i copilul s? utilizeze biberonul pe post de suzet? sau pentru supt continuu.

Similar laptelui

matern, formula de lapte con?ine carbohidra?i (de exemplu, lactoz?). Contactul permanent al carbohidra?ilor cu dantura poate duce la deteriorarea acesteia. Mesele administrate cu biberonul nu

trebuie s? dureze mai mult decâat al?ptarea. Hran? medical? special? (alimenta?ie echilibrat?) pentru tratamentul prin diet? al dispepsiei la sugari, utilizat? ca surs? unic? de hran?.

**Ingrediente:** lapte degresat, pudr? de banane (15,3%), sirop de glucoz?, uleiuri vegetale (de

palmier, rapi??, floarea soarelui), amidon, maltodextrin?, sirop din galacto-oligozaharide (din lapte),

caseinat de calciu (din lapte), f?in? din orez pregelatinizat, citrat de sodiu, carbonat de calciu, L-cistin?,clorur? de sodiu, vitamine (vitamina C, niacin?, vitamina E, acid pantotenic, riboflavin?, vitamina A, tiamin?, vitamina B6, acid folic, vitamina K1, biotin?, vitamina D3, vitamina B12), carbonat de magneziu, hidrogenotartrat de colin?, difosfat feric, inositol, citrat de potasiu, oxid de zinc, sulfat cupric, iodat de potasiu, molibdat de sodiu, selenat de sodiu

Continut net: 300 g